


Филиал федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация» по Республике Бурятия



Технический паспорт

на нежилое здание

наименование школа №7
(основное назначение)

(объект культурного наследия: памятник архитектуры, истории, культуры)
нужное подчеркнуть

Регион Бурятия
район Железнодорожный
город Улан-Удэ
по улице Чкалова № 8

Инвентарный номер	72					
Условный номер						
Кадастровый номер	А	Б	В	Г	Д	Е

Дата составления технического паспорта « 08 » февраля 2007 г.

Наименование собственника объекта недвижимости на дату составления технического паспорта	
Муниципальная собственность	
Представитель (должность, Ф.И.О.)	Подпись

М.П.

Наименование организации технической инвентаризации, осуществляющей составление технического паспорта	
Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по Республике Бурятия	
Представитель (должность, Ф.И.О.)	Подпись
<i>Доржеев А</i>	<i>А.В.В.</i>

М.П.

Экспликация к плану строения

Улица Чкалова дом 8

Дата записи	Литер по плану	Этаж	№ помещения	№ комнаты по плану	Назначение помещения	Площадь помещения				Внутренн. высота помещения
						общая полезная	основная	подсобная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
08.02.06	А	2		27	кабинет	52,0	52,0			2,94
				28	кабинет	51,8	51,8			
				29	кабинет	52,1	52,1			
				30	кабинет	51,4	51,4			
				31	кабинет	52,4	52,4			
				32	туалет	8,2		8,2		
				33	туалет	3,4		3,4		
				34	туалет	1,7		1,7		
				35	подсобное	1,8		1,8		
				36	подсобное	3,4		3,4		
				37	туалет	9,5		9,5		
				38	туалет	0,7		0,7		
				39	коридор	185,6		185,6		
				40	лестничная клетка	19,0		19,0		
				41	шкаф	0,3		0,3		
				42	шкаф	0,3		0,3		
				43	шкаф	0,3		0,3		
				44	шкаф	0,3		0,3		
				45	шкаф	0,3		0,3		
				46	шкаф	0,3		0,3		
				47	шкаф	0,3		0,3		
				48	шкаф	0,3		0,3		
				49	актовый зал	245,3	245,3			
				50	коридор	4,6		4,6		
				51	аппаратная	4,5	4,5			
				52	аппаратная	18,8	18,8			
				53	подсобное	13,0	13,0			
				54	кабинет	41,8	41,8			
				55	подсобное	10,2	10,2			
				56	библиотека	62,7	62,7			
				57	библиотека	40,3	40,3			
				58	теплоузел	111,1	111,1			
				59	лестничная клетка	20,0		20,0		

Экспликация к плану строения

Улица Чкалова дом 8

Дата записи	Литер по плану	Этаж	№ помещения	№ комнаты по плану	Назначение помещения	Площадь помещения				Внутрен. высота помещения	
						общая полезная	основное	подсобная	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
08.02.06	А				Итого по 2 этажу:	1952,5	1418,5	534,0			
	А	3		1	кабинет	50,7	50,7				3,07
				2	подсобное	14,6	14,6				
				3	подсобное	16,7	16,7				
				4	кабинет	70,7	70,7				
				5	подсобное	16,9	16,9				
				6	кабинет	70,1	70,1				
				7	кабинет	35,1	35,1				
				8	кабинет	52,4	52,4				
				9	шкаф	0,3		0,3			
				10	шкаф	0,3		0,3			
				11	кабинет	52,6	52,6				
				12	шкаф	0,3		0,3			
				13	шкаф	0,3		0,3			
				14	кабинет	52,4	52,4				
				15	шкаф	0,3		0,3			
				16	шкаф	0,3		0,3			
				17	кабинет	52,5	52,5				
				18	подсобное	18,9	18,9				
				19	коридор	217,9		217,9			
				20	подсобное	2,7		2,7			
				21	подсобное	1,4		1,4			
				22	подсобное	20,7		20,7			
				23	подсобное	1,2		1,2			
				24	лестничная клетка	15,7		15,7			
				25	лестничная клетка	13,4		13,4			
				26	кабинет	19,2	19,2				
				27	кабинет	38,5	38,5				
				28	коридор	188,3		188,3			
				29	лестничная клетка	19,0		19,0			
				30	кабинет	9,0	9,0				
				31	коридор	3,5		3,5			
				32	кабинет	9,2	9,2				
				33	туалет	1,8		1,8			
				34	туалет	1,8		1,8			
				35	кабинет	8,3	8,3				
				36	коридор	3,6		3,6			
				37	туалет	0,6		0,6			
				38	шкаф	0,3		0,3			
				39	шкаф	0,3		0,3			
				40	кабинет	52,0	52,0				
				41	кабинет	52,4	52,4				
				42	шкаф	0,3		0,3			
				43	шкаф	0,3		0,3			

Экспликация к плану строения

Улица Чкалова дом 8

Дата записи	Литер по плану	Этаж	№ помещения	№ комнаты по плану	Назначение помещения	Площадь помещения				Внутрен. высота помещения
						общая полезная	основное	подсобная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08.02.06	А	1		39	игровая	20,1	20,1			2,78
				40	спорт.зал	75,5	75,5			
				41	кабинет	15,9	15,9			
				42	кабинет	18,1	18,1			
				43	столовая	237,8	237,8			
				44	кабинет	16,8	16,8			
				45	моечная	19,6	19,6			
				46	коридор	21,4		21,4		
				47	тамбур	2,5		2,5		
				48	лестничная клетка	10,0		10,0		
				49	раздевалка	14,9		14,9		
				50	подсобное	4,6		4,6		
				51	подсобное	4,7		4,7		
				52	раздевалка	14,3		14,3		
				53	коридор	3,5		3,5		
				54	подсобное	1,5		1,5		
				55	туалет	2,5		2,5		
				56	коридор	3,2		3,2		
				57	коридор	11,2		11,2		
				58	коридор	38,0		38,0		
				59	лестничная клетка	19,6		19,6		
				60	кабинет	7,0	7,0			
				61	кабинет	5,1	5,1			
				62	кабинет	7,9	7,9			
				63	спорт.зал	283,8	283,8			7,66
				64	тренажерная	7,1	7,1			
				65	тренажерная	15,2	15,2			
				66	кабинет	19,1	19,1			
				67	тамбур	12,1		12,1		
				68	тамбур	5,8		5,8		
				69	коридор	14,1		14,1		
				70	спорт.зал	33,8	33,8			
				71	коридор	6,7		6,7		
				72	раздевалка	17,2		17,2		
				73	раздевалка	16,7		16,7		
				74	душ	2,0		2,0		
				75	подсобное	0,8		0,8		
				76	подсобное	6,3		6,3		
				77	подсобное	1,9		1,9		
				78	туалет	1,1		1,1		
				79	коридор	2,0		2,0		
				80	подсобное	5,5		5,5		
				81	туалет	1,3		1,3		
				82	подсобное	1,4		1,4		

Экспликация к плану строения

Улица Чкалова дом 8

Дата записи	Литер по плану	Этаж	№ помещения	№ комнаты по плану	Назначение помещения	Площадь помещения				Внутрен. высота помещения			
						общая полезная	основное	подсобная					
											9	10	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	15			
08.02.06	А	1		83	душ	1,8		1,8			2,78		
				84	коридор	5,4		5,4					
				85	коридор	2,5		2,5					
				86	подсобное	3,7		3,7					
				87	подсобное	6,8		6,8				2,78	
				88	бассейн			141,9	141,9				
				89	коридор			2,2		2,2			2,48
				90	тамбур			0,9		0,9			
		91	подсобное			9,3		9,3					
		92	бойлерная			3,5		3,5					
						Итого по 1 этажу:	2824,3	1850,0	974,3				
		А	2		1	подсобное	15,5	15,5				2,94	
				2	кабинет	49,0	49,0						
	3			подсобное	18,1	18,1							
	4			кабинет	70,2	70,2							
	5			кабинет	53,2	53,2							
	6			кабинет	53,2	53,2							
	7			подсобное	16,3	16,3							
	8			кабинет	33,9	33,9							
	9			подсобное	16,6	16,6							
	10			кабинет	54,3	54,3							
	11			кабинет	51,6	51,6							
	12			кабинет	55,7	55,7							
	13			подсобное	16,6	16,6							
	14			коридор	219,0		219,0						
	15			подсобное	1,6		1,6						
	16			подсобное	2,8		2,8						
	17			подсобное	15,4		15,4						
	18			подсобное	1,0		1,0						
	19			туалет	4,8		4,8						
				20	лестничная клетка	15,7		15,7		2,94			
				21	лестничная клетка	13,4		13,4					
				22	кабинет	9,1	9,1						
				23	кабинет	19,1	19,1						
				24	кабинет	28,5	28,5						
				25	кабинет	31,1	31,1						
				26	подсобное	19,1	19,1						

III. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение их износа

Литера А1 Год постройки 1980 Число этажей Подвал

группа капитальности _____ Вид внутренней отделки _____

Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.д.)	Удельного веса по таблице	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес констр элементов, %	Износ в %	% износа к стр. гр.7хгр.8/100	Текущее изм.	
								Износ пр	
								элемента	К строению
Фундаменты									
а) наружные и внутренние	железобетонные блоки	хорошее							
б) перегородки	железобетонные блоки кирпичные	хорошее							
Перекрытия	Чердачные								
	Междуэтажные								
	подвальные	железобетонное	хорошее						
Крыша									
Полы	цементированные частично окраска	хорошее							
Проемы	Оконные								
	Дверные	филенчатые	хорошее						
Внутренняя отделка	штукатурка, побелка	хорошее							
Наружн.отделка									
Санитарно и электронно-технические устройства	отопление	да	хорошее						
	водопровод	да							
	Канализац.	да							
	Гор.водосн								
	Ванны								
	электроосвещ	да							
	Радио								
	телефон								
	вентиляция	да							
Лифты									
Прочие работы									
Итого:			100X						

Процент износа (гр.9) x 100

процент износа приведенный к 100 по формуле удельный вес(гр.7)=

22 %

Экспликация к плану строения

Улица Чкалова

дом 8

Дата записи	Литер по плану	Этаж	№ помещения	№ комнаты по плану	Назначение помещения	Площадь помещения				Внутрен. высота помещения	
						общая полезная	основное	подсобная			
											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
08.02.06	А1	Подвал		1	подвал	312,1		312,1			2,78
				2	подвал	49,5		49,5			
				3	подвал	67,2		67,2			
				4	подвал	108,4		108,4			
				5	подвал	111,6		111,6			
				6	подвал	125,5		125,5			
				7	подвал	73,8		73,8			
				8	подвал	67,5		67,5			
				9	подвал	110,4		110,4			
				10	подвал	216,0		216,0			
				11	подвал	201,6		201,6			
				12	подвал	103,0		103,0			
				13	подвал	115,1		115,1			
				14	подвал	28,3		28,3			
				15	подвал	29,8		29,8			
				16	подвал	52,4		52,4			
				17	подвал	3,1		3,1			
				18	коридор	2,5		2,5			
				18а	лестн.клетка	10,5		10,5			
				19	склад	15,7	15,7				
				20	склад	38,7	38,7	её			
				21	склад	19,8	19,8				
				22	коридор	29,8		29,8			
				23	тамбур	2,2		2,2			
				24	овощной цех	13,8	13,8				
				25	тир	157,9	157,9				
				27	лестничная клетка	19,7		19,7			
				28	кабинет	63,8	63,8				
				29	подсобное	24,2		24,2			
				30	склад	8,0	8,0				
				31	склад	3,2	3,2				
				32	склад	3,5	3,5				
				33	коридор	19,8		19,8			
‡				34	туалет	1,5		1,5			
				35	туалет	1,5		1,5			
				36	подсобное	11,0		11,0			
				37	склад	9,1	9,1				
				38	склад	9,4	9,4				
				39	лестничная клетка	9,9		9,9			
				40	подвал	176,9		176,9			
				41	подвал	243,3		243,3			
				42	вентиляцион.	42,5	42,5				
					Итого по подвалу:	2713,5	385,4	2328,1			

Экспликация к плану строения

Улица Чкалова дом 8

Дата записи	Литер по плану	Этаж	№ помещения	№ комнаты по плану	Назначение помещения	Площадь помещения				Внутрен. высота помещения	
						общая полезная	основное	подсобная			
											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
08.02.06	А	1		1	кабинет	66,1	66,1				2,78
				2	подсобная	16,3	16,3				
				3	подсобная	19,8	19,8				
				4	кабинет	69,4	69,4				
				5	кабинет	52,3	52,3				
				6	кабинет	52,6	52,6				
				7	кабинет	53,2	53,2				
				8	подсобная	16,3	16,3				
				9	кабинет	73,8	73,8				
				10	подсобная	15,7	15,7				
				11	мастерская	74,0	74,0				
				12	мастерская	132,2	132,2				
				13	коридор	82,7		82,7			
				14	подсобное	1,0		1,0			
				15	подсобное	3,0		3,0			
				16	мастерская	18,9	18,9				
				17	подсобная	1,1		1,1			
				18	лестничная клетка	15,7		15,7			
				19	лестничная клетка	15,7		15,7			
				20	холл	336,2		336,2			
				21	гардероб	10,6		10,6			
				22	гардероб	8,2		8,2			
				23	коридор	74,7		74,7			
				24	коридор	31,7		31,7			
				25	кабинет	32,8	32,8				
				26	коридор	15,3		15,3			
				27	кабинет	33,9	33,9				
				28	подсобная	16,8	16,8				
				29	кабинет	51,9	51,9				
				30	кабинет	36,3	36,3				
				31	подсобная	14,4	14,4				
				32	кабинет	52,3	52,3				
				33	кабинет	12,5	12,5				
				34	туалет	1,7		1,7			
				35	кабинет	13,8	13,8				
				36	туалет	1,7		1,7			
				37	коридор	73,1		73,1			
				38	лестничная клетка	19,0		19,0			

IV. Общие сведения

назначение школа

использование школа

количество мест (мощность) _____

) _____

и) _____

з) _____

д) _____

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т.п.)

Код по плану	Наименование здания и его частей	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь кв.м.	Высота (м)	Объем куб.м.	
А	Основное 1 этаж	$71,70 \cdot 13,80 + 37,75 \cdot 10,90 + 31,30 \cdot 32,10 + 18,80 \cdot 10,35 + 38,30 \cdot 13,60 + 31,45 \cdot 10,40 + 5,48 \cdot 3,86$	3469,4	3,24	11241	25647
	2 этаж	$13,80 \cdot 58,10 + 70,0 \cdot 13,60 + 31,30 \cdot 32,10$	2758,5	3,08	8496	
	3 этаж	$13,80 \cdot 58,10 + 70,0 \cdot 13,60$	1753,8	3,37	5910	
A ₁	Подвал	$71,70 \cdot 13,80 + 56,20 \cdot 13,60 + 18,48 \cdot 10,87 + 37,75 \cdot 10,90 + 31,30 \cdot 32,10 + 10,40 \cdot 31,45$	3697,9	3,08	11389	
A ₂	Пристроенная часть здания	$6,80 \cdot 3,80$	25,8	2,78	72	
a	тамбур	$6,80 \cdot 3,45$	23,5			
a ₁	тамбур	$3,50 \cdot 3,30$	11,6			
a ₂	арка	$13,60 \cdot 17,90$	243,4			
a ₄	крыльцо	$23,80 \cdot 4,00 - 3,45 \cdot 6,80 - 2,0 \cdot 2,0 + 12,00 \cdot 2,00 + 26,70 \cdot 3,00 - 3,50 \cdot 3,30 + 5,10 \cdot 8,40$	203,1			
a _{5, a₉}	вент. камера	$0,80 \cdot 1,90 + 1,40 \cdot 1,00 + 0,80 \cdot 1,0$	3,7			
a _{6, a₈}	крыльцо	$1,35 \cdot 4,60 + 1,30 \cdot 6,40 + 8,80 \cdot 1,50$	27,7			
			12192,6			

VI. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение их износа

Литера А Год постройки 1980 Число этажей 3

Группа капитальности _____ Вид внутренней отделки _____

Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.д.)	Удельного веса по таблице	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес конструктивных элементов, %	Износ в %	% износа к стр. гр. 7хгр. 8/100	Текущее изм.	
								элемент	К строению
Фундаменты	железобетонные блоки	хорошее				10			
а) наружные и внутренние	кирпичные	хорошее				10			
б) перегородки	кирпичные, деревянные	хорошее				20			
Перекрытие	Чердачные					10			
		железобетонное	хорошее						
	Междуэтажные	железобетонное							
	подвальные								
Крыша	шиферная	хорош				30			
Полы	дощатые окрашенные, покрыты линолеумом, плитка	удовлетворит				30			
Проемы	Оконные	двойные створные				30			
	Дверные	филенчатые металлические				30			
Внутренняя отделка	штукатурка, побелка, окраска облицовочная плитка	удовлетворит				30			
Наружн.отделка	штукатурка, побелка	удовлетворит				30			
Санитарно и электронно-технические устройства	отопление	да				30			
	водопровод	да							
	Канализац.	да							
	Гор.водосн	да							
	Ванны								
	электроосвещ	да	удовлетворит						
	Радио					30			
	телефон	да							
вентиляция	да								
Лифты	лестница	удовлетворит				30			
Прочие работы	крыльцо, гамбур	удовлетворит				30			
Итого:			100X		100,0				

Процент износа (гр.9) x 100

Процент износа приведенный к 100 по формуле удельный вес(гр.7=

22 %

итер
рупи
аим
онст
лем

рун

н
ну

Перекрытие

Полы

Г

VII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение их износа

Литера А₂ Пристроенная часть здания Год постройки 1986 Число этажей 1

Группа капитальности _____ Вид внутренней отделки _____

Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.д.)	Удельного веса по таблице	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес констр элементов, %	Износ в %	% износа к стр. гр.7хгр.8/100	Текущее изм.	
								Износ пр	К строению
Фундаменты	железобетонный	хорош				10			
	а) наружные и внутренние	кирпичные				10			
			хорош						
б) перегородки	кирпичные, деревянные	хорош				20			
Перекрытия	Чердачные					10			
	Междуэтажные	ж/бетонные плиты							
			хорош						
подвальные									
Крыша	шиферная	удовлетворит				30			
Полы	бетонные	удовлетворит				40			
Проемы	Оконные	двойные глухие	удовлетворит			40			
	Дверные	филенчатые	удовлетворит						
Внутренняя отделка	штукатурка, побелка	удовлетворит				40			
Наружн.отделка	штукатурка, побелка								
Санитарно и электронно-технические устройства	отопление	да	удовлетворит			40			
	водопровод								
	Канализац.								
	Гор.водосн								
	Ванны								
	электроосвещ	да	удовлетворит			30			
	Радио								
	телефон						30		
	вентиляция	да	удовлетворит						
	Лифты								
Прочие работы									
Итого:									

Процент износа (гр.9) x 100

Процент износа приведенный к 100 по формуле удельный вес(гр.7)=

28 %

XIII. ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литера	Наименование ограждений и сооружений	Материал, конструкция	размеры		Площадь кв. м.	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Ст-ть измерения по таблице	Поправка на климатич. район	Восстановительн ст-сть в рублях	% износа	Действительная ст-сть в рублях
			Длина (м)	Ширина, высота (м.)									
I	Забор	металлический редкий	696.55	1.70	1184.13						454311	20	363449

XIV. Общая стоимость (в руб.)

В ценах какого года	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения		Всего	
	Восстано-вительная	Действи-тельная	Восстано-вительная	Действи-тельная	Восстано-вительная	Действи-тельная	Восстано-вительная	Действи-тельная
01.01.99.	50365893	39305484	38361	23017	454311	363449	50858565	39691950

« 08 » 02 2007 г.

Исполнил Гаскова Т.В.

« 08 » 02 2006 г.

Проверил Бурлакова Н.Ф.

XV. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования	« 00 » 00 2006 г.	« ____ » ____ 200 ____ г.	« ____ » ____ 200 ____ г.
Обследовал			
Проверил			

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	тамбур				тамбур				Литера	Уд.веса по таблице	Поправки	Уд.вес с поправками
	Литера а				Литера а ₁							
Фундаменты	железобетонный				железобетонный							
Стены и перегородки	кирпичные				кирпичные							
Перекрытия	железобетонное				кирпичная							
Крыша	шиферная				шиферная							
Полы	бетонные				бетонные							
Проемы	филенчатые				филенчатые							
Отделочные работы	шт-ка, побелка				шт-ка, побелка							
Электроосвещение	да				да							
Другие работы и отделка												
Итого :	20 %				20 %					100		100

Наименование конструктивных элементов	Литера	Уд.веса по таблице	Поправки	Уд.вес с поправкам	Литера	Уд.веса по таблице	Поправки	Уд.вес с поправкам	Литера	Уд.веса по таблице	Поправки	Уд.вес с
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Итого :												

X. исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей в ценах 2005
НДС=1,18

Литера по плану	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измерители	Ст-ть измерения по таблице	Поправки к стоимости (коэффициенты) на :				поправочный	Ст-ть измерения с поправк.	Кол-во (объем-м.куб., площадь, м.кв.)	Восстановит. Ст-сть в руб.	% износа	Действит. Ст-сть
						Удельный вес	Группа	Климатич. район	сейсмичность						
А	Основное											25647	35330471	22	27557767
А ₁	Подвал											11389	14904680	22	11625650
А ₂	Пристроенная часть здания											72	82324	28	64213
а	тамбур											23,5	48418	20	38734
а	тамбур											11,6	23900	20	19120

XI. Техническое описание служебных построек


Наименование конструктивный элементов	навес			навес			навес		
	Литера	Удельный вес по таблице	поправки	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки
	Г ₂			Г ₃			Г ₄		
Фундаменты	деревянные стулья			деревянные стулья			деревян. стулья		
Стены и перегородки	без обшивки			без обшивки			без обшивки		
Перекрытия									
Крыша	шифер			шифер			шифер		
Полы									
Проемы									
Отделочные работы									
Эл.освещение									
Прочие работы									
Итого :		100	X		100	X		100	x
Формулы для подсчета площади и объема	$S=7,70*5,80=44,7 \text{ м}^2$			$S=4,70*2,0=18,8 \text{ м}^2$			$S=4,70*2,0=18,8 \text{ м}^2$		
Наименование конструктивный элементов	Литера	Удельный вес по таблице	поправки	Удельный вес с поправками	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Удельный вес по таблице	Поправки
	Н								
Фундаменты									
Стены и перегородки									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Проемы									
Отделочные работы									
Эл.освещение									
Прочие работы									
Итого :		100	X		100	x		100	x
Формулы для подсчета площади и объема									

XII. Исчисление стоимости служебных построек в ценах 2005 НДС=1,18

Литера	Наименование построек	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Ст-ть измерения по таблице	Поправки к стоимости (коэффициенты) на :			Ст-ть измерения с поправками	Кол-во(объем-м.куб., площадь-м.кв.)	Восстановительная стоимость в рублях	% износа	Действит. Ст-сть в рублях
						Удельный вес	Климатич. район	1984					
								2005 г.					
Г ₂	Навес									44,7	20835	40	12501
Г ₃	Навес									18,8	8763	40	5258
Г ₄	Навес									18,8	8763	40	5258
											38361		23017

MISSOURI COLLEGE

Basement



MISSOURI COLLEGE
ARCHITECTURAL DEPARTMENT
AUG 13 1908